



GENTOS®



ワークライト 新発売キャンペーン

キャンペーン期間:本日~2016年9月末まで

NEW WORK LIGHT SERIES



GZ-600
シリーズ



カッター&ツールケースをサービス!

Free!!



サービス商品
LTD-08GCR

Free!!



サービス商品
TCTC1803-R

「GZ-600」1台ご購入につき

LTD-08GCRとTCTC1803-Rをサービス!

GZ-200



スマホ対応手袋サービス!

Free!!



サービス商品
TNG-OL

「GZ-200」1台
ご購入につき

TNG-OLをサービス!

NEW Work Light Series

プロユースのためのタフバーライトが登場!!

トップライト

狭い隙間も照らせ、
ハンディーチとしても使えるトップライト

面発光(COB)LED

使用環境温度-10℃~40℃をクリア


バッテリーインジケーター



長押しすることで
バッテリーインジケーターが点灯し
電池残量の目安を表示

高耐久性ボディ

2m落下テストをクリア
防塵・防滴基準をクリア IP54準拠
耐荷重 200kg



マグネットクランプ

付属のマルチフックで、シーンに合わせて使用可能

マグネット

スイッチ

50,000回作動テストをクリア

充電スタンド


バーライト本体の
5,000回抜き差しテストをクリア

マルチフック

広い照射範囲



135°の照射角



マグネット クランプ付属



マルチフック



トップライト



マグネット



GZ-600 シリーズ

明るさ最大
300
ルーメン
※当社実測値

明るさ (Ecoモード時)
110
ルーメン
明るさ (ワイドモード時)
50
ルーメン
本体質量
166g

明るさ2段階

実用点灯 **3~6**時間

135° 照射角 135°

2m 落下耐久

IP54 防塵・防滴仕様
※IP54準拠



NEW

GZ-601 定価: ¥11,000 (税別)

- リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh(内蔵)
充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約500回

- 本体サイズ(約): 【本体】W38 × H249 × D25mm
【充電スタンド】W80 × H122 × D67mm
- 付属品: 充電用USBケーブル、ACアダプター、
充電用スタンド、マグネットクランプ × 2個



JAN : 4950654 037517

明るさ最大
550
ルーメン
※当社実測値

明るさ (Ecoモード時)
185
ルーメン
明るさ (ワイドモード時)
55
ルーメン
本体質量
260g

明るさ2段階

実用点灯 **3~8**時間

135° 照射角 135°

2m 落下耐久

IP54 防塵・防滴仕様
※IP54準拠



NEW

GZ-602 定価: ¥13,500 (税別)

- リチウムイオン充電電池 3.7V 4,400mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充放電 約500回

- 本体サイズ(約): 【本体】W38 × H365 × D27mm
【充電スタンド】W80 × H122 × D67mm
- 付属品: 充電用USBケーブル、ACアダプター、
充電用スタンド、マグネットクランプ × 2個



JAN : 4950654 037524

明るさ最大
700
ルーメン
※当社実測値

明るさ
(照度×面積)
230
ルーメン
明るさ
(照度×面積)
55
ルーメン
本体質量
286g

明るさ2段階

実用点灯 **3~8**時間

135° 照射角 135°
2m 2m落下耐久
IP54 防塵・防滴仕様
※IP54準拠



NEW

GZ-603 定価: **¥15,000** (税別)

●リチウムイオン充電電池 3.7V 5,200mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充放電 約500回

●本体サイズ(約): [本体]W38 × H414 × D27mm
[充電スタンド]W80 × H122 × D67mm
●付属品: 充電用USBケーブル、ACアダプター、
充電用スタンド、マグネットクランプ × 2個

JAN: 4950654 037531



薄型ヘッドワークライト



広い照射範囲

トップライト

明るさ最大
100
ルーメン
※当社実測値

明るさ
(照度×面積)
35
ルーメン
明るさ
(照度×面積)
35
ルーメン
本体質量
85g

明るさ2段階

実用点灯 **2.5~8**時間

130° 照射角 135°
2m 2m落下耐久
IP52 防塵・防滴仕様
※IP52準拠

NEW



GZ-200 定価: **¥6,000** (税別)

●リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh(内蔵)
充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約500回
※GZ-200にはACアダプターは付属しておりません。

●本体サイズ(約): W32 × H214 × D38mm
●付属品: 充電用USBケーブル

JAN: 4950654 037500



強靱ホテイ

Toughness

WORK LIGHT

Superior Robust Body